

SILA
SERVICE

Signalanlagen
Schrankentechnik
Photovoltaik
Ing.-Büro

SILA Steuergeräte für Lichtsignalanlagen
ab 11/2018



Signalsteuergeräte für Ihre Lichtsignalanlage

SILARIS 8



- bis zu 12 Signalgruppen
- bis zu 24 Signalausgänge
- bis zu 24 Detektoreingänge

SILARIS 22



- bis zu 32 Signalgruppen
- bis zu 72 Signalausgänge
- bis zu 72 Detektoreingänge

SILARIS 48



- bis zu 64 Signalgruppen
- bis zu 150 Signalausgänge
- bis zu 150 Detektoreingänge



geeignet für:

- Neuanlagen
- kurzfristige Reparaturen an bestehenden Signalanlagen
- Umstellung auf 40V OCIT- LED-Technik
- Beseitigung von Unfallschäden

Leistungsmerkmale:

- 6 bis 64 Signalgruppen, 6-150 Detektoreingänge, Display, Bedieneinheit
- Kommunikationsschnittstellen für VIDEO, ÖPNV, VSR
- geeignet für unterschiedliche Störmeldesystem z.B. SILAMON
- Optional: OCIT V1.1 Profil 3

Signalsteuergerät für Fußgängerlichtsignalanlagen



geeignet für:

- Neuanlagen
- kurzfristige Reparaturen an bestehenden Signalanlagen
- Umstellung auf 40V OCIT- LED-Technik
- Beseitigung von Unfallschäden

Leistungsmerkmale:

- 2-4 Signalgruppen, 10-20 Detektoreingänge, Softwareüberwachung, Display, Bedieneinheit
- 1-6 Kommunikationsschnittstellen
- geeignet für unterschiedliche Störmeldesystem z.B. SILAMON
- Optional: OCIT V1.1 Profil 3

